

La Lifecycle® continúa mejorando

Las bicicletas estáticas Lifecycle 90 Series son los buques insignia de Life Fitness. Dotadas de la tecnología más avanzada, de componentes duraderos y de características de ejecución, estas bicicletas son la continuidad de nuestro legado de conocimientos en *fitness*. Como el producto cardiovascular más reconocido en los centros de *fitness* de todo el mundo, la Lifecycle es de presencia obligada en todas las instalaciones.



95Ce



Características de ejecución

ASIENTO COMFORT CURVE™ DE FÁCIL AJUSTE

El diseño de este asiento para bicicletas verticales ofrece la máxima comodidad para los distintos tipos de usuario gracias a su forma convexa y a su diseño en flecha. El ajuste del asiento mediante trinquete facilita su adaptación a distintas alturas, incluso mientras se está sentado.

CONTROL DE LA FRECUENCIA CARDIACA

Los sensores táctiles digitales medidores de la frecuencia cardiaca del sistema Lifepulse™ están incorporados en el manillar ergonómico para conseguir un control preciso de la frecuencia cardiaca, y el sistema de telemetría Polar ofrece un sistema preciso de control de la frecuencia cardiaca “manos libres”.

VARIEDAD DE EJERCICIOS MOTIVADORA

Los ejercicios del sistema Zone Training+™ ajustan automáticamente el nivel de resistencia para mantener a los usuarios en el máximo de frecuencia cardiaca al que quieren llegar. Los ejercicios con objetivos permiten a los usuarios fijarse objetivos personales, mientras que los ejercicios Cross-Train Reverse y Cross-Train Aerobic utilizan señales visuales generadas por la máquina para mantener alta la motivación del usuario.

EQUIPAMIENTO AUTÓNOMO

Propulsados íntegramente por el movimiento humano, estos Cross Trainers de eficiencia energética pueden colocarse en cualquier lugar sin necesidad de preocuparse por tomas ni cables eléctricos. (Los modelos que llevan integrado o permiten incluir monitores LCD acoplables sí requieren electricidad)

SISTEMA FIABLE DE ACCIONAMIENTO POR CORREA

Silencioso y prácticamente sin necesidad de mantenimiento.

EQUIPAMIENTO AUTÓNOMO

La ausencia de cables permite colocar estas bicicletas en cualquier lugar. (Estándar en 95Ci, 93C, 90C, 95Ri, 93R y 90R sin monitor LCD acoplable)

Característica destacada

FACILIDAD DE USO SIN PRECEDENTES

Nunca ha sido tan fácil conseguir el mejor entrenamiento. Dispone de sensores táctiles Lifepulse instalados en los manillares en la posición vertical o en la de carrera de las bicicletas verticales, o en las barras laterales en las bicicletas reclinadas para mayor comodidad y confort. Además, la consola multivisión permite leer y programar los entrenamientos al mismo tiempo. (Estándar en 95Ce, 95Ci, 95Re y 95Ri).



95Ce

- Sillín ergonómico Comfort Curve Plus™ con 27 ajustes de la altura
- Pedales Wide Ride™ que permiten realizar 11 ajustes
- Manillares ergonómicos
- Sistema E³ Integrated LCD™ con tecnología de pantalla táctil
- Control de la frecuencia cardiaca: Sensores táctiles Lifepulse™ y telemetría Polar®
- 29 ejercicios, entre los que se encuentran 5 ejercicios Zone Training+™ y protocolos Air Force PRT y Fit Test
- El usuario puede elegir entre 13 idiomas distintos
- Bandeja para accesorios y soporte de lectura integrados
- Sistema E³ Integrated LCD™
- - Preparada para recepción de radio
- - Hasta 180 canales disponibles



95Ci

- Sillín ergonómico Comfort Curve Plus™ con 27 ajustes de la altura
- Pedales Wide Ride™ que permiten realizar 11 ajustes
- Manillares ergonómicos
- Consola alfanumérica LED con dos niveles
- Control de la frecuencia cardiaca: Sensores táctiles Lifepulse™ y telemetría Polar®
- 29 ejercicios, entre los que se encuentran 5 ejercicios Zone Training+™ y protocolos Air Force PRT y Fit Test
- El usuario puede elegir entre 9 idiomas distintos
- Bandeja para accesorios y soporte de lectura integrados
- Autónomo; accesorio de conexión a red opcional
- [...] con la Consola E-Z TV™ (95CEZ) o con el Sistema de Entrenamiento LCD Acoplable



93Ci

- Sillín ergonómico Comfort Curve Plus™ con 27 ajustes de la altura
- Pedales Wide Ride™ que permiten realizar 11 ajustes
- Manillares ergonómicos
- Consola alfanumérica LED
- Control de la frecuencia cardiaca: Sensores táctiles Lifepulse™ y telemetría Polar®
- 20 ejercicios, entre los que se encuentran 5 ejercicios Zone Training+™ y protocolos Air Force PRT y Fit Test
- El usuario puede elegir entre 9 idiomas distintos
- Bandeja para accesorios y soporte de lectura integrados
- Autónoma
- Sistema de Entrenamiento LCD Acoplable



90C

- Sillón ergonómico Comfort Curve Plus™ con 27 ajustes de la altura
- Pedales Wide Ride™ que permiten realizar 11 ajustes
- Manillares ergonómicos
- Consola alfanumérica LED
- Control de la frecuencia cardiaca: Sensores táctiles Lifepulse™ y telemetría Polar®
- 7 ejercicios, entre los que se encuentran 2 ejercicios Zone Training+™ y protocolo Fit Test
- El usuario puede elegir entre 9 idiomas distintos
- Bandeja para accesorios integrada y soporte de lectura opcional
- Autónoma
- Sistema de Entretenimiento LCD Acoplable



95Ci XXL

- El modelo 95Ci XXL incorpora todas las características del modelo 95Ci más las innovaciones siguientes:
- Diseñada para usuarios de hasta 7' (213 cm) y 400 lb (181 kg)



95Re

- Asiento y soporte de la espalda Deluxe
- Pedales Wide Ride™ que permiten realizar 11 ajustes
- Manillares laterales y delanteros
- Sistema E³ Integrated LCD™ con tecnología de pantalla táctil
- Control de la frecuencia cardíaca: Sensores táctiles Lifepulse™ y telemetría Polar®
- 29 ejercicios, entre los que se encuentran 5 ejercicios Zone Training+™ y protocolos Air Force PRT y Fit Test
- El usuario puede elegir entre 13 idiomas distintos
- Bandeja para accesorios y soporte de lectura integrados
- Sistema E³ Integrated LCD™
 - Preparada para recepción de radio
 - Hasta 180 canales disponibles



95Ri

- Asiento y soporte de la espalda Deluxe
- Pedales Wide Ride™ que permiten realizar 11 ajustes
- Manillares laterales y delanteros
- Consola alfanumérica LED con dos niveles
- Control de la frecuencia cardíaca: Sensores táctiles Lifepulse™ y telemetría Polar®
- 29 ejercicios, entre los que se encuentran 5 ejercicios Zone Training+™ y protocolos Air Force PRT y Fit Test
- El usuario puede elegir entre 9 idiomas distintos
- Bandeja para accesorios y soporte de lectura integrados
- Autónoma: optional plug in accessory
- Disponible con la pantalla LCD Acoplable con Consola E-Z TV™ (95REZ) o con el Sistema de Entretenimiento LCD Acoplable



93R1

- Asiento y soporte de la espalda
- Pedales Wide Ride™ que permiten realizar 11 ajustes
- Manillares laterales y delanteros
- Consola alfanumérica LED
- Control de la frecuencia cardiaca: Sensores táctiles Lifepulse™ y telemetría Polar®
- 20 ejercicios, entre los que se encuentran 5 ejercicios Zone Training+™ y protocolos Air Force PRT y Fit Test
- El usuario puede elegir entre 9 idiomas distintos
- Bandeja para accesorios y soporte de lectura integrados
- Autónoma
- con el Sistema de Entretenimiento LCD Acoplable



90R

- Asiento y soporte de la espalda
- Pedales Wide Ride™ que permiten realizar 11 ajustes
- Manillares laterales y delanteros
- Consola alfanumérica LED
- Control de la frecuencia cardiaca: Sensores táctiles Lifepulse™ y telemetría Polar®
- 7 ejercicios, entre los que se encuentran 2 ejercicios Zone Training+™ y protocolo Fit Test
- El usuario puede elegir entre 9 idiomas distintos
- Bandeja para accesorios integrada y soporte de lectura opcional
- Autónoma
- con el Sistema de Entretenimiento LCD Acoplable

| | 95Ce | 95Ci | 95Ci XXL | 93Ci | 90C |
|--|------|------|----------|------|-----|
| CONTROL DE FRECUENCIA CARDÍACA | | | | | |
| Telemetría Polar® (se precisa correa para el pecho) | • | • | • | • | • |
| Lifepulse™ Control Digital de Frecuencia cardíaca con DSP (Digital Signal Processing) | • | • | • | • | • |
| ENTRENAMIENTOS | | | | | |
| Manual, inicio rápido | • | • | • | • | • |
| Entrenamientos interactivos de ritmo cardíaco: | | | | | |
| - Cardiovascular, quema de calorías | • | • | • | • | - |
| - Ritmo cardíaco en colina, intervalo de ritmo cardíaco, ritmo cardíaco extremo | • | • | • | - | - |
| Intervalo de entrenamientos: Vuelta al mundo, Cascadas, Estribaciones, Intervalo, Kilimanjaro, Speed Training | • | • | • | • | - |
| Entrenamientos con objetivos | | | | | |
| - Varios, MET | • | • | • | • | - |
| - calorías, distancia, tiempo en zona | • | • | • | - | - |
| Entrenamientos con entrenador personal: 6 | • | • | • | - | - |
| Protocolos de Pruebas Fitness: | | | | | |
| - Fit Test | • | • | • | • | • |
| - Air Force PRT | • | • | • | • | - |
| Entrenador aeróbico | • | • | • | • | - |
| Enfriamiento personalizado | • | • | • | • | • |
| LECTURA DE LA PANTALLA | | | | | |
| Tiempo transcurrido, Total de calorías quemadas, Calorías quemadas por hora, Vatios, MET, Perfil de entrenamiento, Nivel de resistencia, RPM y Distancia | • | • | • | • | • |
| Frecuencia cardíaca | • | • | • | • | • |
| Opción de idioma** | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| TIPO DE PANTALLA | | | | | |
| Consola LCD Integrada: Para más información vea las soluciones LCD en la pag. 44 | • | - | - | - | - |
| LED | | | | | |
| - Centro de mensajes alfanumérico, perfil de entrenamiento y pantalla de tiempo/nivel debajo | - | • | • | - | - |
| - Centro de mensajes alfanumérico y perfil de entrenamiento | - | - | - | • | • |

CLAVE

- ESTÁNDAR
- OPCIONAL
- NO DISPONIBLE

| | 95Ce | 95Ci | 95Ci XXL | 93Ci | 90C |
|---|------------------|------|----------|------|-----|
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | | | | | |
| Cuadro de lectura | • | • | • | • | • |
| Bandeja de accesorios integrada | • | • | • | • | – |
| Lujoso manillar de carreras | • | • | • | – | – |
| Manillar de carreras | – | – | – | • | • |
| Pedales Wide Ride™ | • | • | • | • | • |
| Ajuste de asiento de trinquete | • | • | • | • | • |
| Asiento Comfort Curve Plus™ | • | • | • | – | – |
| Asiento Comfort Curve™ | – | – | – | • | • |
| Ruedas delanteras para facilitar la movilidad | • | • | • | • | • |
| Programación estacionaria | • | • | • | • | – |
| programación "Sobre la marcha" | • | • | • | • | – |
| Niveles de resistencia | 26 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Accesorio de conexión | • | ○ | ○ | – | – |
| Mejoras de servicio: Configuración opcional del Manager | • | • | • | • | • |
| Capacidad de trabajo en red: Preparado para CSAFE, certificado FitLinxx™ | • | • | • | ○ | – |
| Sistema de Entrenamiento LCD Acoplable: Para más información vea las soluciones LCD en la pag. 44 | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | | | |
| Resistencia (vatios) | 500 | 500 | 500 | 400 | 335 |
| Peso máximo de usuario | 400 lbs (181 kg) | | | | |
| Especificaciones eléctricas | | | | | |
| - Todas las principales configuraciones de voltaje | • | ○ | ○ | – | – |
| - Autónomo | – | • | • | • | • |
| - Inicio automático: proporciona energía a la consola cuando se empieza a pedalear | • | • | • | • | – |
| Longitud | 48" (122 cm) | | | | |
| Anchura | 24" (61 cm) | | | | |
| Altura | 54" (137 cm) | | | | |
| Peso | 107 lbs (49 kg) | | | | |
| Garantía* | | | | | |
| - Garantía limitada de 2 años para todos los componentes mecánicos y eléctricos; 6 meses de garantía para todos los artículos usables | • | • | • | • | • |
| - Opción de Sistema de Entrenamiento LCD Acoplable: 2 años las piezas eléctricas y mecánicas; 90 días mano de obra | – | • | • | • | • |

*Las garantías pueden variar fuera de EE.UU.

- CLAVE**
- ESTÁNDAR
 - OPCIONAL
 - NO DISPONIBLE

| | 95Re | 95Ri | 93Ri | 90R |
|--|------|------|------|-----|
| CONTROL DE FRECUENCIA CARDÍACA | | | | |
| Telemetría Polar® (se precisa correa para el pecho) | • | • | • | • |
| Lifepulse™ Control Digital de Frecuencia cardiaca con DSP (Digital Signal Processing) | • | • | – | – |
| ENTRENAMIENTOS | | | | |
| Manual, inicio rápido | • | • | • | • |
| Entrenamientos interactivos de ritmo cardíaco: | | | | |
| - Cardiovascular, quema de calorías | • | • | • | • |
| - Ritmo cardíaco en colina, intervalo de ritmo cardíaco, ritmo cardíaco extremo | • | • | • | – |
| Intervalo de entrenamientos | | | | |
| - Colina, Random | | | | |
| - Vuelta al mundo, Cascadas, Estribaciones, Intervalo, Kilimanjaro, Speed Training | | | | |
| Entrenamientos con objetivos | | | | |
| - Varios, MET | • | • | • | – |
| - calorías, distancia, tiempo en zona | • | • | – | – |
| Entrenamientos con entrenador personal: 6 | | | | |
| Protocolos de Pruebas Fitness: | | | | |
| - Fit Test | • | • | • | • |
| - Air Force PRT | • | • | • | – |
| Entrenador aeróbico | | | | |
| Enfriamiento personalizado | • | • | • | – |
| LECTURA DE LA PANTALLA | | | | |
| Tiempo transcurrido, Total de calorías quemadas, Calorías quemadas por hora, Vatios, MET, Perfil de entrenamiento, Nivel de resistencia, RPM y Distancia | • | • | • | • |
| Frecuencia cardíaca | • | • | • | |
| Opción de idioma** | 13 | 9 | 9 | 9 |
| TIPO DE PANTALLA | | | | |
| Consola LCD Integrada: Para más información vea las soluciones LCD en la pag. 44 | • | – | – | – |
| LED | | | | |

CLAVE

- ESTÁNDAR
- OPCIONAL
- NO DISPONIBLE

| | 95Re | 95Ri | 93Ri | 90R |
|--|------------------|------|------|-----|
| - Centro de mensajes alfanumérico, perfil de entrenamiento y pantalla de tiempo/nivel debajo | – | • | – | – |
| - Centro de mensajes alfanumérico y perfil de entrenamiento | – | – | • | • |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | | | | |
| Cuadro de lectura | • | • | • | • |
| Bandeja de accesorios integrada | • | • | • | – |
| Manillares laterales y frontales | • | • | • | • |
| Pedales Wide Ride™ | • | • | • | • |
| Asiento Comfort Curve Plus™ | • | • | – | – |
| Asiento Comfort Curve™ | – | – | • | |
| Ruedas delanteras para facilitar la movilidad | • | • | • | |
| Programación estacionaria | • | • | • | – |
| programación "Sobre la marcha" | • | • | • | – |
| Niveles de resistencia | 26 | 25 | 20 | 20 |
| Accesorio de conexión | • | ○ | – | – |
| Mejoras de servicio: Configuración opcional del Manager | • | • | • | • |
| Capacidad de trabajo en red: Preparado para CSAFE, certificado FitLinxx™ | • | • | • | • |
| Sistema de Entrenamiento LCD Acoplable: Para más información vea las soluciones LCD en la pag. 44 | – | ○ | ○ | ○ |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | | |
| Resistencia (vatios) | 500 | 500 | 400 | 335 |
| Peso máximo de usuario | 400 lbs (181 kg) | | | |
| Especificaciones eléctricas | | | | |
| - Todas las principales configuraciones de voltaje | • | ○ | – | – |
| - Autónomo | – | • | • | • |
| - Inicio automático: proporciona energía a la consola cuando se empieza a pedalear | • | • | • | – |
| Longitud | 54" (137 cm) | | | |
| Anchura | 26" (66 cm) | | | |
| Altura | 51" (130 cm) | | | |
| Peso | 134 lbs (61 kg) | | | |
| Garantía* | | | | |
| - Garantía limitada de 2 años para todos los componentes mecánicos y eléctricos | • | • | • | • |
| - Opción de Sistema de Entrenamiento LCD Acoplable: 2 años las piezas eléctricas y mecánicas; 90 días mano de obra | – | • | • | • |

*Las garantías pueden variar fuera de EE.UU.

CLAVE

- ESTÁNDAR
- OPCIONAL
- NO DISPONIBLE